

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году
составлен 12 августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Ряжский детский сад №9», 1964 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Ряжского муниципального округа Рязанской области

(учредитель организации)

391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Школьная, 11

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рябых Марина Викторовна, 8 (49132) 21-5-36

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Ряжского муниципального округа Рязанской области от 04 июня 2024г. № 676

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Администрации Ряжского муниципального округа Рязанской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кирсанова Г.В. – начальник управления образования и молодежной политики Ряжского муниципального округа Рязанской области.

Заместитель Председателя комиссии:

Нехорошев А.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба системы образования» Ряжского муниципального округа Рязанской области.

Члены комиссии:

Суханов А.А. – заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД «Ряжский», член комиссии (по согласованию).

Захаров А.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту Ряжского муниципального округа Рязанской области.

Власенков О.А. - начальник отдела культуры и туризма Ряжского муниципального округа (по согласованию).

Овчинников В.Ф. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики Ряжского муниципального округа Рязанской области.

Новкина О.А. – начальник отдела общего образования и воспитания управления образования и молодежной политики Ряжского муниципального округа Рязанской области.

Сорокина Е.В. - представитель родительской общественности (по согласованию).

Бахина О.И. – председатель Ряжской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ряжский детский сад №9» от 20 декабря 2023г. № 1467.
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 26 апреля 2011 г. 62-МД № 275119, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от 27 апреля 2011 г. 62-МД № 275139 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Лицензия на право проведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 09 августа 2016г., серия 62Л01 № 0001124, регистрационный номер 14-2925 Министерства образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен 10.06.2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

выполнены - нет,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объекте: нет

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

МДОУ «Ряжский детский сад №9»:

(наименование объекта, вид ремонта)

- контроль качества огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций (Протокол № 496 от 29.07.2024г.).

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: устройство отмостки фундамента по периметру здания асфальтобетонной смесью, частичная замена полов, частичный ремонт системы отопления, оштукатуривание фасада и покраска, внутренний косметический ремонт помещений здания.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование детей
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 103 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 29 человек; из них поступивших в ВУЗы - нет человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают - нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 18 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - нет; количество обучающихся - нет человек; из них обучаются:

в 1 смену - нет классов, обучающихся нет;

во 2 смену - нет классов, обучающихся нет;

ж) наличие образовательных программ - имеются.

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 8 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 15 чел

научных работников - нет человек, % нет

инженерно-технических работников - нет человек, % нет;

административный персонал - 2 человек, 100 %;

производственных работников - нет человек, % нет;

учебно-воспитательных работников - нет человек, % нет;

медицинских работников - 1 человек, 100%

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год-

имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами **безбарьерной** среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённо	Наличие документов в ПО	Наличие актов разрешени	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет заведующего		Монитор для видеонаблюдения; Стол 3 шт Тумба 2шт Книжный шкаф 5шт Полка угловая 1шт Офис.стул 1 шт Стул 6 шт.	95%	имеются	имеется	имеется		
2.	Пищеблок		Холодильник 3 Электроплита 1 Бактерицидная лампа 1	95%	имеются	имеются	имеется	Огнетушитель	
3.	Прачечная		Стиральная машина 2 утюг 2 столы 3шт шкаф 2 шт.	100%	имеются	имеются	имеется		
4	Группа №1 (младшая)		Стол-парта-12шт. Стулья детские-24 шт. Кровати 025 шт. Шкаф для раздевания-31 шт. Стенка-1 шт. Детская игровая мебель -5 комплектов Столы-2 шт. Пианино-1 шт. Книжный шкаф-3 шт. настенная магнитная доска-1 шт.	95%	Имеются	имеются	имеется	Огнетушитель	

			телевизор – 1 шт. бактерицидная лампа 1 шт.						
5	Группа №2 (средняя)		Стол-парта- 13шт. Стулья детские- 32 шт. Кровати 30 шт. Шкаф для раздевания-32 шт. Стенка-2 шт. Детская мягкая мебель -1 комплект Столы-3 шт. Пианино-1 шт. Книжный шкаф-1 шт. настенная магнитная доска- 1 шт. телевизор-1 шт. шкаф светофор – 1 шт. тумба под книги – 1 шт. шкаф стеллажный 1 шт. спортивный уголок – 1 шт. бактерицидная лампа 1 шт.	95%	Имеются	Имеются	Имеются	Огнетушитель	
6	Группа №3 (старшая)		Стол-парта- 13шт. Стулья детские- 27 шт. Кровати 27 шт. Шкаф для раздевания-30 шт. Стенка-1 шт. Детская мягкая мебель -1 комплект Столы-4 шт. Пианино-1 шт. Книжный шкаф-1 шт. напольная магнитная доска- 1 шт. магнитно- меловая доска напольная – 1 шт телевизор-1 шт. шкаф светофор – 1 шт. тумба под книги – 2 шт. шкаф	95%	Имеются	Имеются	Имеются		

		стеллажный 1 шт. спортивный уголок – 1 шт. бактерицидная лампа 1 шт. кухон. уголок 1						
7	Группа №4 (подготовительная)	Стол-парта-13шт. Стулья детские-27 шт. Кровати 27 шт. Шкаф для раздевания-28 шт. Стенка-1 шт. Детская мягкая мебель -1 комплект Столы-4 шт. Пианино-1 шт. Книжный шкаф-3 шт. напольная магнитная доска-1 шт. магнитно-меловая доска напольная – 1 шт. телевизор-1 шт. шкаф светофор – 1 шт. тумба под книги – 2 шт. шкаф стеллажный 1 шт. бактерицидная лампа 1 шт. книжный уголок 1 шт.						
	Медицинский кабинет	Весы 1шт. Кушетка 1шт Холодильник 1шт Медицинский шкаф 1шт Стол 1шт Стол прививочный 1шт Тумба 3шт Ростомер 1 шт.	80 %	имеются	имеются	имеются		
	Методический кабинет	Стационарный компьютер 2;	95 %	Имеются	Имеются	Имеются		При необходим

			Ксерокс 1; Сканер 1; Принтер 2 Проектор 1 Экран 1 Ноутбук 2 Стол 2шт Компьютерный стол. 2шт Полка настенная 1шт Стулья 3 шт Напольный стеллаж 1 шт					ости ноутб уки, проек тор, экран выда ются на групп ы
--	--	--	--	--	--	--	--	---

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме.

(обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы. Основные недостатки: недостаточно средств для приобретения компьютерной техники.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется (не имеется), обеспечивает проведение занятий.

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 2 августа 2024 г. МДОУ «Ряжский детский сад №9».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: обручи – 40 шт., гимнастическая палка – 40 шт., мяси среднего размера- 40 шт., мячи малого размера – 40 шт., скакалка – 40 шт., флажки – 80 шт.,

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: изношенность спортивного оборудования,

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: стулья офисные -2 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: хозяйственный шкаф для инвентаря 4 шт, шкаф для постельного белья 2 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации – библиотека в штатном расписании не предусмотрена.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3509 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

не имеется, .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, не имеется, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – требованиям безопасности соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 1 человек (штатным, внештатным)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

8. Питание обучающихся имеется.
(имеется, не имеется)

а) питание организовано - трехразовое с эстетического оформления залов приема пищи гигиенические условия перед приемом пищи хорошее
соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организации по заключенным договорам с ИП Саушкина Ирина Ивановна (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

_____;
г) хранение продуктов организованно, санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеются;
 (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные
 недостатки: _____

_____;
 ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
 (имеется, не имеется)

Основные
 недостатки: _____

_____;

и) примерное десятидневное, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
 (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
 (организован, не организован)

смена питьевой воды производится каждые 2 часа

_____ (указать способ организации питьевого режима)

Основные
 недостатки: _____

_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) Имеется;

(имеется, не имеется)

Договор № 196 от 22.01.2023г. Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» по производственному контролю;

Договор № 17 от 09.01.2023г.Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» по аккарицидной обработке;
Договор № 85 от 12.01.2023г.Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» на дератизацию;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации **не организовано**

(организовано, не организовано)

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования	Техническое состояние	Примечание

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения концертов, выступлений, конкурсов, соревнований (турниров), экскурсий и т.д. **не имеется.**

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения концертов, выступлений, конкурсов, соревнований (турниров), экскурсий и т.д. составляет от 0 человек.

в) обеспечение транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся осуществляется «Хозяйственно-эксплуатационной службой системы образования Рязанского муниципального района».

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники **не предусмотрено.**

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **частично выполнены.**

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами** в составе 3 сотрудников.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

частично оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС с отделением вневедомственной охраны по Рязскому району – филиал Федерального Государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области» контракт №8/065 от 09.01.2024

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуют нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Рязский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные недостатки по результатам проверки: _____

б) требования пожарной безопасности выполняются.

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Сигнал-20 м».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевой оповещатель.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна.

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное Пожарное общество. Договор № 3/ТО-016/24 от 09 января 2024 года (соответствует)

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовая котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена. Акт №36 от 10 июля 2024 года

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через центральный водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации имеется.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ряжский детский сад №9»

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:


(роспись)

Г.В. Кирсанова

(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии:


(роспись)

Нехорошев А.Е.


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)


Суханов А.А.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Захаров А.В.

(инициалы, фамилия)


(роспись)


Власенков О.А.

(инициалы, фамилия)


(роспись)


Овчинников В.Ф.

(инициалы, фамилия)


(роспись)


Новкина О.А.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Сорокина Е.В.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Бахина О.И.

(инициалы, фамилия)